
PROJEKTOR NOČNÍ OBLOHY



Uživatelský manuál


Popis




Specifikace

Klasifikace laseru: Třída 3R
Vlnová délka laseru: 523 nm
Výkon LED: 5 W
Barva mlhoviny: barevný (ovladatelný monochromatický)
Materiál obalu: ABS
Spotřeba energie: méně než 10 W
Vstupní parametry: 100-240 vac 50/60 Hz 150 mA
Výstupní parametry: 5 V max. 1 A 5 W CV
Pracovní prostředí: vnitřní prostory, kino, restaurace, bar, kavárna
Pracovní teplota: 10–60 °C
Pokrytí: 550 stop
Rozměr: 170 mm x 90 mm x 170 mm
Délka kabelu: 1 m

Dálkové ovládání





www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Upozornění
Zařízení není hračka. Skladujte mimo dosah dětí. Zařízení smí děti používat pouze za doprovodu dospělé osoby. Zařízení není vodotěsné. Zařízení skladujte na suchém místě ve vnitřním prostoru.

Čištění
Povrh zařízení čistěte pouze suchým a měkkým hadříkem. Před čistěním, zařízení odpojte od zdroje napětí.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

NACHTHIMMELPROJEKTOR



Benutzerhandbuch

Beschreibung



Spezifikationen

Laserklassifizierung: Klasse 3R

Laserwellenlänge: 523 nm

LED-Leistung: 5 W

Nebelfarbe: farbig (steuerbar monochrom)

Gehäusematerial: ABS

Leistungsaufnahme: unter 10 W;


Eingangsparameter: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA;

Ausgangsparameter: max. 5 V, 1 A, 5 W CV;

Einsatzumgebung: Innenräume, Kinos, Restaurants, Bars, Cafés; Betriebstemperatur: 10–60 °C; Reichweite: 168 m;

Abmessungen: 170 mm × 90 mm × 170 mm; Kabellänge: 1 m

Fernbedienung



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Beachten

Das Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort in Innenräumen auf.

Reinigung

Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

ÉJSZAKAI ÉGBOLT PROJEKTOR




Felhasználói kézikönyv


Leírás



Specifikációk
Lézerbesorolás: 3R osztály
Lézer hullámhossza: 523 nm
LED teljesítmény: 5 W
Köd színe: színes (szabályozható monokróm)
Tok anyaga: ABS
Energiafogyasztás: kevesebb, mint 10 W
Bemeneti paraméterek: 100-240 V AC 50/60 Hz 150 mA
Kimeneti paraméterek: 5 V max. 1 A 5 W CV
Működési környezet: beltéri, mozi, étterem, bár, kávézó Működési hőmérséklet:
10-60 °C Hatótávolság: 155 méter
Méret: 170 mm x 90
mm x 170 mm Kábelhossz: 1 m

Távirányító





© Sunnysoft sro, forgalmazó

Értesítés

A készülék nem játék. Gyermekektől elzárva tartandó. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket. A készülék nem vízálló. A készüléket száraz, beltérben tárolja.

Tisztítás

A készülék felületét csak száraz és puha ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

ПРОЕКТОР ЗА НОЩНО НЕБЕ



Ръководство за потребителя

Описание



Спецификации

Класификация на лазера: Клас 3R

Дължина на вълната на лазера: 523 nm

Мощност на светодиода: 5 W

Цвят на мъглявината: цветен (контролируем монохромен)

Материал на корпуса: ABS


Консумирана мощност: по-малко от 10W Входни параметри: 100-240 vac 50/60 Hz 150 mA Изходни параметри: 5V макс. 1A 5W

CV Работна среда: на закрито, кино, ресторант, бар, кафене

Работна температура: 10-60°C Покритие: 550 фута Размери: 170 мм x 90 мм x 170 мм Дължина на кабела: 1 м

Дистанционно управление





© Sunnysoft sro, дистрибутор

Известие

Устройството не е играчка. Пазете далеч от деца. Децата могат да използват устройството само под наблюдението на възрастен. Устройството не е водоустойчиво.

Съхранявайте устройството на сухо място на закрито.

Почистване

Почиствайте повърхността на устройството само със суха и мека кърпа. Преди почистване, изключете устройството от захранващия контакт.

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, дистрибутор

PROIECTOR CER NOCTURN



Manual de utilizare

Descriere



Specificații

Clasificare laser: Clasa 3R

Lungime de undă laser: 523 nm

Putere LED: 5 W

Culoarea nebuloasei: colorată (monocrom controlabil)

Materialul carcasei: ABS


Consum de energie: mai puțin de 10W

Parametri de intrare: 100-240 vac 50/60 Hz 150 mA Parametri de ieșire: 5V max. 1A 5W CV Mediu de lucru: interior, cinema, restaurant, bar, cafenea Temperatură de lucru: 10-60°C Acoperire: 156 m

Dimensiuni: 170 mm x 90 mm x 170 mm Lungime

cablu: 1 m

Telecomandă



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Observa

Dispozitivul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza dispozitivul numai sub supravegherea unui adult. Dispozitivul nu este impermeabil. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, în interior.

Curățenie

Curățați suprafața dispozitivului doar cu o lavetă uscată și moale. Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.

Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distribuitor

PROJEKTOR NOCNEGO NIEBA



Instrukcja obsługi

Opis



Specyfikacje

Klasyfikacja lasera: Klasa 3R

Długość fali lasera: 523 nm

Moc diody LED: 5 W

Kolor mgławicy: kolorowy (sterowany monochromatyczny)

Materiał obudowy: ABS

Pobór mocy: poniżej 10 W Parametry wejściowe:


100-240 V AC 50/60 Hz 150 mA Parametry wyjściowe: maks. 5 V 1 A 5 W


CV Środowisko pracy: wewnątrz, kino, restauracja, bar,

kawiarnia Temperatura pracy: 10-60°C Zasięg: 550 stóp Wymiary: 170 mm x 90 mm x 170 mm

Długość kabla: 1 m

Zdalne sterowanie





© Sunnysoft sro, dystrybutor

Ogłoszenie

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie jest wodoodporne. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, w pomieszczeniu zamkniętym.

Czyszczenie

Powierzchnię urządzenia należy czyścić wyłącznie suchą i miękką ściereczką. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

PROJEKTOR NOČNEGA NEBA



Uporabniški priročnik


Opis



Specifikacije
Klasifikacija laserja: Razred 3R
Valovna dolžina laserja: 523 nm
Moč LED-diode: 5 W
Barva meglice: barvita (nadzorovana enobarvna)
Material ohišja: ABS
Poraba energije: manj kot 10 W Vhodni
parametri: 100–240 V AC 50/60 Hz 150 mA Izhodni parametri:
5 V maks. 1 A 5 W CV Delovno okolje: zaprti prostori,
kino, restavracija, bar, kavarna Delovna temperatura: 10–60 °C Doseg: 176 metrov
Dimenzije: 170 mm x 90 mm x
170 mm Dolžina
kabla: 1 m

Daljinski upravljalnik





www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Obvestilo

Naprava ni igrača. Hraniti izven dosega otrok. Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe. Naprava ni vodoodporna.

Napravo shranjujte na suhem mestu v zaprtih prostorih.

Čiščenje

Površino naprave čistite samo s suho in mehko krpo. Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distributer

NIGHT SKY PROJECTOR



User manual

Description



Specifications

Laser classification: Class 3R

Laser wavelength: 523 nm

LED power: 5 W


Nebula color: colorful (controllable monochrome)

Case material: ABS

Power consumption: less than 10W Input parameters: 100-240 vac 50/60 Hz 150 mA Output parameters: 5V max. 1A 5W CV Working environment: indoor, cinema, restaurant, bar, cafe Working temperature: 10-60°C Coverage: 550 feet

Dimension: 170mm x 90mm x 170mm Cable length: 1m

Remote control



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Notice

The device is not a toy. Keep out of reach of children. Children may only use the device under adult supervision. The device is not waterproof. Store the device in a dry place indoors.

Cleaning

Clean the surface of the device only with a dry and soft cloth. Before cleaning, disconnect the device from the power source.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

PROJEKTOR NOĆNOG NEBA



Korisnički priručnik

Opis



Tehnički podaci

Klasifikacija lasera: Klasa 3R

Valna duljina lasera: 523 nm

Snaga LED diode: 5 W

Boja maglice: šarena (kontrolirana monokromatska)

Materijal kućišta: ABS

Potrošnja energije: manje od 10 W Ulazni

parametri: 100-240 VAC 50/60 Hz 150 mA Izlazni parametri: 5

V maks. 1 A 5 W CV Radno okruženje: unutarnji

prostor, kino, restoran, bar, kafić Radna temperatura: 10-60 °C Domet: 176 metara


Dimenzije: 170 mm x 90 mm x

170 mm Duljina

kabela: 1 m

Daljinski upravljač





www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Obavijest

Uređaj nije igračka. Čuvati izvan dohvata djece. Djeca smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe. Uređaj nije vodootporan.
Uređaj čuvajte na suhom mjestu u zatvorenom prostoru.

Čišćenje

Površinu uređaja čistite samo suhom i mekom krpom. Prije čišćenja isključite uređaj iz izvora napajanja.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer